

## ToLEDo GLS

0029590



### Produkteigenschaften

- Kompaktes und elegantes Design, geeigneter Ersatz für Halogen-, Glüh- und Kompaktleuchtstofflampen; sofortiges Licht auf Knopfdruck; gleichmäßige Lichtverteilung; gute Farbwiedergabe (CRI 80); perfekt für Hotels, Restaurants, Lobbys, Korridore, Treppenhäuser, Empfangsbereiche; niedrigere Wartungskosten; 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer




### PRODUKTÜBERSICHT

Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	9.5
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Garantie	3 Jahre
Nutzlichtstrom (Fuse)	1055
Nennwert Lichtstrom (lm)	1055
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Power consumption (W)	9.5
Wattage (W)	9.5
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288295909


### PHOTOMETRIE

ToLEDo GLS

0029590




## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo GLS

0029590



**10**  
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo GLS

0029590



0029590



**10**  
kWh/1000h



2019/2015